

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8 им. А.С.ПУШКИНА»  
(МБОУ «СОШ №8 им. А.С.ПУШКИНА»)

КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТ ЕДЖАПЭ  
«КУРЫТ ШКОЛ №8 А.С.ПУШКИНЫМ И ЦЕР ЗЕЗЫХЪЕ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 8-ЧИ НОМЕРЛИ ОРТА А.С.ПУШКИНА АТЛЫ ШКОЛ»

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 172

телефон/факс 4-14-28  
school\_proh8@mail.ru

№ 374

1 июня 2021года

**Информационная справка**  
**МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»**  
**по реализации антирисковой программы «Школа успешного образования»**  
**(программа изменения (инфраструктуры образования) школьного пространства и**  
**совершенствования материально-технической базы)**

Администрацией школы проводится систематическая работа реализации мероприятий по улучшению материально-технического состояния учреждения. Однако, решение вопроса возобновления реконструкции основного здания не входит в компетенцию образовательного учреждения.

Реализация программы **«Школа успешного образования» (программа изменения (инфраструктуры образования) школьного пространства и совершенствования материально-технической базы)** возможна при непосредственном участии муниципальных и региональных органов власти.

Работы по реконструкции основного здания школы были начаты в январе 2014 года, в рамках ФЦП по сейсмоустойчивости зданий, согласно государственному контракту от 21 декабря 2013 года № 0104200002413002059-0035918-01 (заказчик - Министерство строительства и архитектуры КБР, генеральный подрядчик - ООО «Инстрой»).

Первоначальный срок выполнения работ (31 декабря 2014 года) по Решению Арбитражного суда КБР был изменен на 01.09.2015, но работы на объекте не проводятся с мая 2015 года.

На письмо администрации школы в адрес местной администрации г.о.Прохладный, в январе 2014 года, об оформлении акта приема-передачи объекта (форма ОС-1) и временном прекращении права оперативного управления зданием, в связи с невозможностью нести материальную ответственность за сохранность муниципального имущества на период срока действия государственного контракта был получен отрицательный ответ.

Реконструируемое здание своевременно не передано по акту приема-передачи в Министерство строительства и ЖКХ КБР, поэтому разработка проектно-сметной документации, затраты на снос здания, а также разработка проекта строительства нового здания для включения в ФЦП возложены на муниципалитет.

Для включения в Федеральную программу и выделения финансирования в 2021 году (вопрос возобновления строительства был отнесен к этому году) необходимо было провести ряд процедур, требующих финансирования муниципального бюджета:

- согласно письма Министра строительства и ЖКХ КБР А.Тутукова от 20.01.2017 г. № 30-ЧКС-09/317 руководителю Регионального исполкома ОНФ в КБР Е.В.Бакаеву, в адрес Министерства экономического развития КБР было направлено предложение о включении вопроса завершения строительства школы в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов расходных обязательств на разработку проектно-сметной документации в сумме 4588,0 тыс.руб;

- согласно письма Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР от 28 апреля 2018 года № 30-ЧКС-08/255, для возобновления строительства школы, местной администрации городского округа Прохладный КБР необходимо было разработать новый проект, провести его экспертизу и направить документацию в Минстрой для включения в адресную программу.

В июле 2019 года, администрацией МБОУ «СОШ №8», в адрес МКУ «Управление бухгалтерского учета местной администрации городского округа Прохладный КБР» было направлено письмо о включении в бюджет школы статьи расхода на разработку ПСД строительства школы и проведение её экспертизы. Однако, вышеназванные расходные обязательства не были включены в бюджет 2020 года.

В августе 2019 года МБОУ «СОШ №8» были выделены дополнительные лимиты бюджетных ассигнований на разработку проектно-сметной документации (далее ПСД) на снос нежилого здания (школа) по ул. Свободы,172.

В сентябре 2019 года готовая проектно-сметная документация на демонтаж школы была передана в местную администрацию городского округа Прохладный КБР. Стоимость работ сноса нежилого здания (школа), согласно данному сметному расчету, необходимо было включить в бюджет 2020 года (администрацией школы данное расходное обязательство было включено в проект бюджета). Данные расходные обязательства также не были включены в бюджет 2020 года.

В период с 2015 года по апрель 2021 год, Управляющий совет, администрация и родительская общественность неоднократно направляли письменные обращения в различные ведомства о возобновлении реконструкции основного здания школы, которые ограничились рутинной перепиской, без каких-либо действий по возобновлению строительных работ.

В рамках выполнения антирисковых мероприятий в апреле 2021 года на имя главы местной администрации г.о. Прохладный КБР Тараева И.В. было написано ходатайство о решении вопроса возвращения в учебный процесс основного здания школы (реконструкция начата в 2014 году). (Приложение 1)

В мае 2021 года была получена копия письма Министерства строительства и ЖКХ КБР в адрес главы местной администрации г.о.Прохладный КБР о том, что вопрос проведения демонтажных работ будет проведен при наличии средств в республиканском бюджете. (Приложение 2)

В настоящий момент в здании пристройки на 620 мест обучаются 1150 учеников. Для создания оптимальных условий реализации УВП были задействованы все имеющиеся вспомогательные помещения (конференц-зал, танцевальный зал, актовый зал, зал тяжелой атлетики, кабинет для архива, серверная, кабинет творчества), административные кабинеты переданы в учебный процесс (учительская, 2 кабинета заместителя директора), вновь созданы 4 учебных кабинета. Данные мероприятия позволили увеличить пропускную способность здания до 880 человек.

В связи с этим обучение организовано в 2 смены: 1 смена- 884 человек: 1,4,5-11-е классы; 2 смена- 266 человек: 2-е ,3-и классы.

Директор МБОУ  
«СОШ №8 имени А.С.Пушкина»:



Ю.К.Потёкина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №8 им. А.С.ПУШКИНА»  
(МБОУ «СОШ №8 им. А.С.ПУШКИНА»)  
КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ШРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ  
БЮДЖЕТ ЕДЖАПЭ  
«КУРЫТ ШКОЛ №8 А.С.ПУШКИНЫМ И ЦЕР ЗЕЗЫХЪ»  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН 8-ЧИ НОМЕРЛИ ОРТА  
А.С.ПУШКИНА АТЛЫ ШКОЛ»

Главе местной администрации  
городского округа Прохладный КБР  
Тараеву И.В.

Директор образовательного учреждения

361045, КБР, г. Прохладный, ул. Свободы, 172  
телефон/факс 4-14-28; [school\\_proh8@mail.ru](mailto:school_proh8@mail.ru)  
<http://www.school8proh.ucoz.ru>  
ОКПО 43598746; ОГРН 1020701191092;  
ИНН/КПП 0709005993/071601001

**Исх. № 197 от 26 марта 2021 года**

### **Уважаемый Игорь Владимирович!**

Управляющий совет и администрация МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» ходатайствуют о решении вопроса возвращения в учебный процесс основного здания школы (реконструкция начата в 2014 году).

В связи с реконструкцией из УВП изъяты (находились в основном здании) следующие специализированные помещения: основной спортивный зал, библиотека, кабинет ОБЖ, два кабинета технологии (мальчики и девочки), актовый зал. Дополнительный спортивный зал (год ввода в эксплуатацию -2010 ) в данный момент находится в здании, не примыкающим к зданию школы, отсутствует крытый (теплый) переход (на урок физической культуры обучающиеся проходят через внутренний двор).

Данная ситуация не позволяет качественно предоставлять образовательные услуги, проводить учебную и внеурочную деятельность, в соответствии с требуемыми федеральными государственными стандартами, а также является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и лицензионных требований.

В основном здании школы, после её реконструкции и введении в эксплуатацию, проектом было предусмотрено:

- восстановление всех специализированных помещений,
- адаптация помещений школы для лиц с ОВЗ,
- теплый переход в пристроенный спортивный зал.

В настоящий момент учебно-воспитательная деятельность организована в здании пристройки к основному зданию школы. Для создания оптимальных условий реализации УВП были задействованы все имеющиеся вспомогательные помещения (конференц-зал, танцевальный зал, актовый зал, зал тяжелой атлетики, кабинет для архива, серверная, кабинет творчества), административные кабинеты переданы в учебный процесс (учительская, 2 кабинета заместителя директора), вновь созданы 4 учебных кабинета. Данные мероприятия позволили увеличить пропускную способность здания до 880 человек.

В связи с этим обучение организовано в 2 смены: 1 смена- 884 человек: 1,4,5-11-е классы; 2 смена- 266 человек: 2-е ,3-и классы.

Большую озабоченность также вызывает отсутствие охраны строительного объекта, который находится в непосредственной близости от учебного здания школы. Охрана объекта сторожами школы не осуществляется, так как строительная площадка имеет закрытое (металлопрофильное) ограждение; въездные ворота, обеспечивающие свободный пожарный проезд вокруг здания, закрыты на замок. На территории объекта складированы строительный мусор, хлам, горючие отходы. Это затрудняет реализацию комплекса мероприятий антитеррористической и пожарной безопасности объекта с массовым пребыванием людей.

В ходе плановой проверки УНД и ПР по городу Прохладный и Прохладненскому району получено Предостережение о недопустимости нарушении обязательных требований пожарной безопасности (складирование строительного мусора).

Просим Вас обратить внимание, что при сносе основного здания школы необходимо предусмотреть строительство дополнительного блока, включающего все специализированные помещения и переход в пристроенный спортивный зал, так как без восстановления основного здания школы, учитывая вышеназванные проблемы, организация учебно-воспитательной деятельности не может осуществляться в здании пристройки.

Директор МБОУ  
«СОШ №8 имени А.С.Пушкина»;



Ю.К.Потёкина

Къабардэ-Балкъар Республикэм  
укуэныгъэмкIэ,  
гъуэгухэзыйтэвкIэминистерствэ



Къабарты-Малкъар Республиканы  
къурулуш эм жолмюлкминистерствосу

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

360000, г. Нальчик, ул. им. Инессы Арманд, д.43

(8662) 408884, Fax. 408954, 408767, E-mail: minstroy@kbr.ru

№30-14-33/2885  
от 20.04.2021 г.

Главе местной администрации  
городского округа Прохладный  
Кабардино-Балкарской Республики

на № 46-1.1.1/2229 от 16.04.2021 г.

**И.В. ТАРАЕВУ**


Уважаемый Игорь Владимирович!

В соответствии с Вашим обращением по вопросу проведения демонтажных работ в МБОУ "СОШ №8 имени А.С. Пушкина" г. о. Прохладный сообщаем.


При наличии средств в республиканском бюджете на указанные мероприятия Министерство строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарской Республики выполнит необходимые виды работ по демонтажу в установленные сроки.

Министр

**А. Бербеков**



З.В. Хуратиева  
40-94-29



11.06.21